

Meløy kommune
Gammelveien 5
8150 ØRNES

Vår dato: 11.09.2022

Vår ref.: 202111959-7 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

NVEs tillatelse - uttak av vann fra Storflatelva i Kilvik - Meløy kommune i Nordland

NVE viser til søknad fra Meløy kommune av 27.10.2021, og utfyllende opplysninger datert 26.01.2022, om forhåndsvurdering av konsesjonsplikt for vannuttak fra Storelva i Kilvik. Tiltakshavere har anledning til å be NVE om en vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven der en er usikker på om tiltaket kan utløse konsesjonsplikt. NVE skal på bakgrunn av opplysningene, avgjøre om utbyggingen medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven § 8. Fordelene ved tiltaket inngår ikke i denne vurderingen.

NVE finner at saken er tilstrekkelig opplyst til å fatte vedtak om konsesjon. Vi har derfor valgt å også vurdere konsesjonsspørsmålet i dette vedtaket, og konkluderer med at fordelene ved tiltaket i form av tilstrekkelig ferskvann til forsyning av industriområdet er større enn ulempene i denne saken. Tillatelse blir gitt etter vannressursloven § 8 på vilkår.

Orientering om tiltaket

Kilvik ligger i Meløy kommune og er en liten bygd med få fastboende. Kommunen har gjennom ny reguleringsplan lagt til rette for industriområde, det nevnes datasenter, fabrikk for produksjon av hydrogen/ammoniakk og postsmoltanlegg.

Det nye industriområdet vil ha et vannbehov på 100 l/s ifølge Meløy kommune. Eksisterende vannverk med vannuttak fra Storflatelva skal rehabiliteres og økt vannuttak herfra vil dekke noe av vannbehovet, men det er i perioder i tillegg behov for et vannuttak lenger ned i elva, rett før utløpet til sjøen. Uttak av grunnvann nevnes også som en mulig supplerende vannkilde, men er ikke nærmere utredet.

Om området

Storflatelva drenerer et område med mye bre i øvre deler. Opprinnelig var nedbørfeltet ovenfor kraftstasjonen på 12,2 km², men nedstrøms breområdene er vannet i de fleste bekkene overført til Svartisen kraftverk. Det er ikke satt krav til minstevannføring fra bekkeinntakene. Dette gir sterkt redusert vannføring i de nedre delene av vassdraget,



restfeltet til dagens drikkevannsinntak er på 5 km². Dette leverer i dag vann til to fastboende og et mekanisk verksted. Sør for vannverket renner vann fra et bekkefelt med et restfelt på 2 km² inn i elva. Det er til tider mye slam i elva fra naturlig avrenning og i forbindelse med tømning av sandfang ved bekkeinntakene. Dette påvirker de nedre deler av elva der det nye vannuttaket planlegges. Det nye vannuttaket i Storelva er skissert som et sideinntak med filter og kum lokalisert i den nedre delen av elva, som tidligere er kanalisert og flomsikret. Storelva renner ut i Nordfjorden og har dannet et elvedelta ut i fjorden.

Etter akvakulturloven er det 16.11.2020 klarert en lokalitet for produksjon av inntil 10 mill. postsmolt i Kilvik, uten at uttak av ferskvann er vurdert etter vannressursloven.

Hydrologisk grunnlag


Vannføringen nederst i Storflatelva er preget av lave vannføringer om vinteren og sensommeren, med store svingninger styrt av nedbørforholdene og temperaturer under frysepunktet. Det er gjort noen hydrologiske beregninger i meldingen. Disse er gjengitt i tabellen og figurene under. NVE har estimert alminnelig lavvannføring for restfeltene og gjengitt disse i tabellen. NVE har vurdert de hydrologiske beregningene som rimelige, men vil påpeke at det er svært stor usikkerhet knyttet til slike beregninger for umålte felt.

Det kommer frem av meldingen at tilgangen på vann ved det eksisterende vanninntaket ikke er tilstrekkelig til å kunne forsyne industriområdet med 100 l/s i perioder med lite tilsig, det er derfor planlagt med et supplerende inntak i elva nær sjøen. Til dette inntaket øker nedbørfeltet med 2 km². Også dette nedbørfeltet har bekkeinntak og er et restfelt. Ingen av bekkeinntakene har krav om slipp av minstevannføring i dag.


Det er i meldingen antydning bruk av grunnvann som alternativ vannkilde. Det kommer ikke frem av meldingen hvordan grunnvannstanden i området er påvirket av redusert vannføring i vassdraget. Det er heller ikke gitt nærmere opplysninger om hvorvidt grunnvannsmagasinet har tilstrekkelig kapasitet til et vannuttak på inntil 100 l/s. Dette må det ev. gjøres nærmere rede for ved en ny melding eller søknad om konsesjon. Vi minner om at grunnvannsuttag som overstiger 100 m³/døgn er meldepliktig til NVE, jf. vannressursloven § 45.



Hoveddata Storflatelva				
TILSIG		Vanninntaket v/kote 60 (restfelt i figur 1)	Bidrag fra restfeltet rett oppstrøms brua (figur 2)	Sum (restfelt)
Nedbørfelt (restfelt)	km ²	5	2	7
Middelvannføring	l/s	380	150	530
Alminnelig lavvannføring	l/s	20	10	30
Planlagt vannuttak	l/s			100



Figur 1: Opprinnelig naturlig nedbørfelt til drikkevannsinntaket i Storflatelva, bekkeinntak og restfelt.



Figur 2: Restfelt til vassdraget fra øst til samløp med Storflatelva. Bekkeinntak til Svartisen kraftverk er tegnet inn.



Høring

Meldingen er sendt Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren i Nordland på høring. NVE har mottatt følgende uttalelser:

Statsforvalteren uttaler i sitt høringssvar den **21.03.2022** at det er påvist en del ørretyngel i vassdraget, og at dette viser at vassdraget fortsatt har verdi for fisk, selv om det er sterkt påvirket av kraftutbygging. I tillegg viser Statsforvalteren til at dette vil være tilfelle for en del evertebrater. Videre viser Statsforvalteren til at Storelva renner ut i Nordfjorden, og at elvas utløp danner et lokalt viktig brakkvannsdelta. Ytterligere redusert vannføring i Storelva vil ha en negativ påvirkning av deltaet. Statsforvalteren påpeker også at andre inngrep (arealinngrep på nordsiden og utfylling på sørsiden) vil ha så stor negativ påvirkning på deltaet at redusert vannføring vil gi en sekundær negativ effekt.

Nordland fylkeskommune uttaler seg i sitt høringssvar den **06.05.2022** om kulturminner, landskap og friluftsliv. Fylkeskommunen uttaler at det omsøkte tiltaket ikke vil berøre kjente kulturminner som Nordland fylkeskommune er delegert forvaltningsansvar for. I forhold til landskap og friluftsliv viser fylkeskommunen til at det planlagte vannuttaket i nedre del av elven ligger nært en parkeringsplass tilknyttet *friluftslivsområdet «Kilvik - Demadalen»*. Så lenge denne parkeringsplassen ivaretas kan ikke fylkeskommunen se at tiltaket vil gi konsekvenser for friluftslivet.

Om landskap uttaler fylkeskommunen: *«Landskapskartleggingen for Nordland viser at elven renner i et fjordlandskap med relativt omfattende bebyggelse og infrastruktur og moderat jordbrukspreg. Sett opp mot andre områder i Nordland med samme landskapstype har området en god og typisk utforming av landskapstypen, og er vurdert som sjelden i regional sammenheng. De omsøkte tiltakene forventes ikke å medføre en nevneverdig innvirkning på landskapsbildet.»*

NVEs vurdering av konsesjonsplikt etter vannressursloven § 18

En konsesjonspliktavurdering er en enkel forhåndsvurdering av om tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven. Hvis tiltaket kan medføre nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser knyttet til vassdraget er det konsesjonspliktig etter vannressursloven. Fordeler ved tiltaket er ikke en del av vurderingen.

Det er ikke spesifisert i søknaden om vannuttaket er til alminnelig vannforsyning eller om det skal inngå i produksjonsprosessene i industriområdet. Størrelsen på vannuttaket (100 l/s) tilsier at det er tenkt brukt i produksjonen, men dette er ikke avgjørende for vår vurdering av konsesjonsplikt.

Hydrologi

Storflatelva er sterkt påvirket av vannkraftutbygging. Det er ikke satt krav om minstevannføring ved bekkeinntakene, og det foreligger ikke opplysninger om hvor mye vann disse kan ta inn. Vurderingen baserer seg derfor på tilsig fra restfeltet.

Restfeltet ved dagens vanninntak er på 5 km². Middelvannføringen her er estimert til 380 l/s, mens alminnelig lavvannføring er estimert til 20 l/s. Uttak av inntil 100 l/s fra denne delen av elva vil i stor grad påvirke vannføringen og ifølge meldingen i perioder tørrelagge



elva. Det er derfor skissert et supplerende vannuttak lenger ned i vassdraget, nær sjøen. Økningen i nedbørfelt blir da på 2 km², til sammen blir det et nedbørfelt på 7 km². Middelvannføringen for dette feltet er beregnet til 530 l/s og alminnelig lavvannføring er estimert til 30 l/s. Meløy kommune søker om et samlet vannuttak på 100 l/s. Det foreslås ikke slipp av minstevannføring til vassdraget. I vannressursloven § 10 heter det at ved uttak og bortledning av vann som endrer vannføringen i elver og bekker med årssikker vannføring, skal minst den alminnelige lavvannføring være tilbake med mindre noe annet bestemmes etter en konkret vurdering. Der det ikke er planlagt med slipp av minstevannføring minst lik alminnelig lavvannføring kan en slik vurdering kun gjøres gjennom en konsesjonsbehandling og fastsettelse av bestemmelser om minstevannføring. Ved en konsesjonsbehandling av tiltaket kan det gjøres en nærmere vurdering av om det bør settes vilkår om minstevannføring i denne saken.

NVEs vedtak

Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.

NVEs vurdering av konsesjonsspørsmålet etter vannressursloven § 8

NVE mener at saken er tilstrekkelig opplyst til at vi kan avgjøre konsesjons spørsmålet ved den saksbehandlingen som er gjennomført. Konsesjon etter vannressursloven kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet. Det er et formalkrav i vannressursloven at minst alminnelig lavvannføring må være tilbake i vassdraget, og tiltaket er vurdert konsesjonspliktig kun begrunnet i at tiltaket ikke er planlagt med slipp av minstevannføring.

Naturmangfold

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante paragrafer. I NVEs vurdering av søknaden om vannuttak til industri i Kilvik legger vi til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 samt forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Kunnskapen om naturmangfoldet og effekter av eventuelle påvirkninger er basert på den informasjonen som er lagt fram i søknaden, høringsuttalelsene, samt NVEs egne erfaringer. NVE har også gjort egne søk i tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart den 9.9.2022. Etter NVEs vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte vedtak og for å vurdere tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at sakens kunnskapsgrunnlag er godt nok utredet, jamfør naturmangfoldloven § 8.

I influensområdet til vannuttakene er det registrert en rekke rødlistede fuglearter. Disse vil etter NVEs vurdering ikke bli påvirket av tiltaket. Det er registrert en lokalt viktig naturtype med brakkvannsdelta ved utløpet av Storflatelva i fjorden. Deltaet er lite og inneholder få



arter. Bare små deler av deltaet er intakt. NVE vurderer at vannuttaket ikke vil påvirke deltaområdet ytterligere. Vannuttak fra Storflatelva vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5.

NVE har også sett påvirkningen fra vannuttaket i sammenheng med andre påvirkninger på naturtypene, artene og økosystemet. Utbyggingen av Svartisen kraftverk preger området, og etter NVEs vurdering vil et ytterligere vannuttak på 100 l/s ikke gi nevneverdig virkninger for naturmangfoldet. Den samlede belastning på økosystemet og naturmangfoldet er dermed blitt vurdert, jamfør naturmangfoldloven § 10. Den samlede belastningen anses ikke som så stor at den blir avgjørende for konsesjonsspørsmålet.

Etter NVEs vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltaket kan ha på naturmiljøet, og NVE mener at naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) ikke skal tillegges særlig vekt.

Avbøtende tiltak og utformingen av tiltaket vil spesifiseres nærmere i våre merknader til vilkår dersom det blir gitt konsesjon. Tiltakshaver vil da være den som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12.

Statsforvalteren påpeker at det er påvist en del ørretyngel nederst i vassdraget, og at dette viser at det fortsatt er noe produksjon av fisk, selv om vassdraget er sterkt påvirket av kraftutbyggingen. Anadrom strekning er på ca. 500 meter. NVE vurderer at et vannuttak på 100 l/s vil kunne ha negativ påvirkning på den resterende vannføringen og vanddekt areal på denne strekningen, og dermed på ørretyngel, men at tilleggseffekten av å ta ut inntil 100 l/s vil være liten. Etter NVEs vurdering er det viktig å beholde kvalitetene som er i vassdraget, og at dette kan gjøres ved å slippe en minste vannføring fra det øvre inntaket.

Statsforvalteren viser videre til at elvas utløp danner et lokalt viktig brakkvannsdelta, og at ytterligere redusert vannføring vil kunne ødelegge dette deltaet. Samtidig viser Statsforvalteren til at andre omsøkte tiltak i området i større grad vil ha en negativ påvirkning. NVE er enig med Statsforvalteren at ytterligere redusert vannføring vil ha betydning for sedimenttransporten i vassdraget og dermed videre utvikling av deltaet, men er også enig i at andre tiltak som sterkt redusert vannføring, redusert sedimenttransport og tiltak i strandsonen, i større grad vil virke negativt inn på deltaet.

Vannforskriften

Storelva i Kilvik med vannforekomst-ID 159-22-R er karakterisert som et sterkt modifisert vassdrag. Økologisk potensial er vurdert som dårlig, og miljømålet er «*Moderat*». Vannforekomsten har ingen tiltak og det er registrert unntak med mindre strengt miljømål etter vannforskriften § 10 begrunnet i «*Ikke teknisk gjennomførbart*».

Etter NVEs vurdering vil ytterligere uttak av 100 l/s fra vassdraget ikke endre miljøtilstanden eller hindre at miljømålet i vassdraget nås. Vannforskriften § 12 kommer derfor ikke til anvendelse i denne saken.



Landskap og friluftsliv

Nordland fylkeskommune uttaler seg om tiltakets virkninger for landskap og friluftsliv, og viser til at det planlagte vannuttaket i nedre del av elven ligger nært en parkeringsplass tilknyttet friluftslivsområdet «Kilvik - Demadalen». Så lenge denne parkeringsplassen ivaretas kan ikke fylkeskommunen se at tiltaket vil gi konsekvenser for friluftslivet. NVE vurderer at det omsøkte tiltaket ikke vil påvirke utøvelse av friluftsliv i området.

Videre påpeker fylkeskommunen at landskapskartleggingen for Nordland viser at Storelva renner i et fjordlandskap som er sjeldent i regional sammenheng, men vurderer at tiltaket ikke vil påvirke dette. NVE er enig i at tiltaket ikke vil påvirke fjordlandskapet.

Samfunnsmessige virkninger

Meløy kommune har anlagt nytt industriområde i Kilvik med planer om en rekke vannkrevende industri, som datalagringssenter, hydrogen- og amoniakkproduksjon og postsmoltanlegg. Vannforsyningen til industriområdet har ikke vært avklart. Nordland fylkeskommune har gitt akvakulturtillatelse til et postsmoltanlegg på lokaliteten, der det kun skal brukes sjøvann. NVE ser at det er en stor fordel for Meløy kommune å kunne forsyne industriområdet med vann, og mener at samfunnsnyttien av nye arbeidsplasser i kommunen er stor.

Oppsummering

En forutsetning for en helhetlig vassdragsforvaltning er at man ser tiltak i sammenheng og vurderer de samlede konsekvensene for et vassdrag. Storelva er allerede et belastet vassdrag gjennom kraftutbygging. Det er ikke krav til minstevannføring fra bekkeinntakene til kraftverket, og vassdraget har sterkt redusert vannføring. NVE kan ikke se at et vannuttak på ytterligere 100 l/s vil påvirke vassdraget nevneverdig, men mener likevel at slipp av minstevannføring fra det øvre inntaket vil bidra til å stabilisere vannføringen til det beste for resterende verdier i vassdraget.

NVEs vedtak

Etter en helhetlig vurdering av planene og de innkomne uttalelsene mener NVE at fordelene av det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser, slik at kravet i vassressurslova § 25 er oppfylt. NVE gir Meløy kommune tillatelse etter vannressursloven § 8 til uttak av vatn fra Storflatelva i Kilvik. Tillatelsen blir gitt på nærmere fastsatte vilkår.

Forholdet til plan- og bygningsloven

Dette vedtaket gir kun tillatelse etter vannressursloven.

Forskrift om byggesak (byggsaksforskriften) gir saker som er underlagt konsesjonsbehandling etter vannressursloven fritak for byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette skjer med forutsetning om at tiltaket ikke er i strid med kommuneplanen sin arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. Forholdet til plan- og bygningslova må avklares før tiltaket kan settes i verk.



Merknader til konsesjonsvilkårene etter vannressursloven

Post 1: Vannuttak og vannslipp

Følgende data for vannføring og vannuttak er hentet fra søknaden og lagt til grunn for konsesjonen og fastsettelse av minstevannføring:

		Vanninntaket v/kote 60 (restfelt i figur 1)	Rett oppstrøms brua (figur 2)	Sum (restfelt)
Middelvannføring	l/s	380	150	530
Alminnelig lavvannføring	l/s	20	10	30
Planlagt vannuttak	l/s			100

Vannuttak

Meløy kommune søker om et vannuttak på 100 l/s, fordelt på to inntak i Storflatelva. Hovedinntaket ligger på kote 60. Reserveinntaket ligger i Storflatelva nær utløpet til sjøen.

Vannslipp

Slipp av minstevannføring inngår ikke i søknaden. Statsforvalteren mener at et ytterligere vannuttak på 100 l/s fra vassdraget vil redusere levestandardene for fisk, men ikke vesentlig.

Det er ikke krav om slipp av minstevannføring fra bekkeinntakene lenger opp i vassdraget, og vassdraget er sterkt påvirket av dette. For å bevare verdiene i vassdraget mener NVE at det bør slippes en minstevannføring fra det øvre inntaket på kote 60, mens for det nedre inntaket er strekningen av elva som blir påvirket kort.

Ut fra dette fastsetter NVE en minstevannføring på 20 l/s fra inntaket ved kote 60. Dersom tilsiget er lavere enn dette skal det ikke tas ut vann, og tilsiget skal slippes forbi inntaket.

Post 4: Godkjenning av planer, landskapsforhold, tilsyn m.v.

Konsesjonen omfatter vannuttak og inntaksanordninger.

Vi viser også til merknadene i vilkår post 6 nedenfor, om kulturminner.

Tabellen under prøver å oppsummere føringer og krav som ligger til grunn for konsesjonen. Det kan likevel skje at det er gitt føringer andre steder i dokumentet som ikke har kommet med i tabellen. NVE presiserer at alle føringer og krav som er nevnt i dokumentet gjelder.



NVE har gitt konsesjon på følgende forutsetninger:

Inntak	Eksisterende plassering av inntak i Storflatelva på kote 60 skal benyttes, men inntaket skal rehabiliteres. Nærmere planer for utforming av inntaket må godkjennes gjennom detaljplanen. Teknisk løsning for dokumentasjon av slipp av minstevassføring i Storflatelva ved kote 60 skal godkjennes av NVE. Inntak i nedre del av vassdraget skal utformes og plasseres som i søknaden.
Største vannuttak	Maksimalt uttak av vann er begrenset til 100 l/s, fordelt på de to vanninntakene.

Det er oppgitt i tabellen i hvilken grad det kan gjøres justeringer i sammenheng med detaljplanleggingen. Dersom det ikke er gitt spesielle føringer kan mindre endringer godkjennes av NVE som del av detaljplangodkjenningen. Dersom det er endringer skal dette gå tydelig fram ved oversending av detaljplanene.

Post 5: Naturforvaltning

Vilkår for naturforvaltning er tatt med i konsesjonen. Eventuelle pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til skader forårsaka av tiltaket og stå i rimelig forhold til størrelsen og virkningene av tiltaket.

Post 6: Automatisk freda kulturminner

NVE forutsetter at utbygger tar den nødvendige kontakt med fylkeskommunen for å klarere forholdet til kulturminneloven § 9 før innsending av detaljplan. Vi minner videre om den generelle aktsomhetsplikten med krav om varsling av aktuelle instanser dersom en kommer over kulturminne i byggefasen, jf. kulturminneloven § 8 (jf. vilkårenes punkt 3).

Post 8: Terskler m.v.

Dette vilkåret gir hjemmel til å pålegge konsesjonær å etablere terskler eller gjennomføre andre biotopjusterende tiltak dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.

Post 10: Registrering av minstevassføring m.v.

Det skal etableres en måleanordning for registrering av minstevannføring. Den tekniske løsningen for dokumentasjon av slipp av minstevannføring skal godkjennes gjennom detaljplanen. Data skal legges fram for NVE på forlangende og oppbevares så lenge anlegget er i drift.

Ved alle steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt med opplysninger om bestemmelser om slipp av vann, som er lett synlig for allmenheten. NVE skal godkjenne merking, utforming og plassering av skiltene.



Om klage og klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Nordberg
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Meløy kommune

Kopimottakerliste:

Sigurd Stormo
STATSFORVALTEREN I NORDLAND
Nordland fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.